Fiches reptiles :

Présentation générale de l'animal :

Nom vernaculaire : Anolis vert ou anole vert.
Nom scientifique : *Anolis carolinensis.*

Classification : Ordre: Squamates.
Sous-ordre : Sauriens.
Famille : Iguanidés.

Caractéristique permettant l'identification :-Taille : 15 à 20 cm.
-Couleurs : Du gris verdâtre au vert vif, selon les conditions climatiques, l'heure et son humeur (stress, repas...).
-Dimorphisme sexuel : Le mâle possède un fanon gulaire plus coloré que la femelle.

Caractéristique de l'environnement d'origine :

Zone géographique d'origine : Amérique du Nord.
Caractéristiques du milieu naturel : Forêt primaires, Zones boisées, buissons, haies de jardins.
Alimentation et comportement en milieu naturel : En milieu naturel il se nourrit d'insectes. Assez sociable.

Conditions optimales de détention en captivité :

Alimentation en captivité : Pour les juvéniles: micro grillons, drosophile (bébés mouche) pour les adultes: grillons blattes, teignes, papillons, araignées, souriceaux et vers de farine plus un complément de calcium.
Habitat requis : Un terrarium de 60x40x50 cm minimum type tropical humide avec de nombreuses cachettes verticales (écorce de chêne, tubes de bambou...) et des branches pour grimper. Le substrat a peu d'importance dans la mesure où ces lézards descendent rarement au sol, on peut recommander par exemple des éclats d'écorces. Prévoir si possible une plante en pot (ficus, sanseveria etc...) dont la terre sera utilisée comme site de ponte.
Paramètres spécifiques de maintenance : L'éclairage doit être réalisé par des tubes fluorescents. Les UV sont impératifs. Jour : point chaud 30 à 32° point froid 25° quand à la nuit il faut 24° environ. Un bac d'eau permet d'entretenir un bon niveau hygrométrique, mais il faudra également procéder à des pulvérisations biquotidiennes d'eau tiède sur le décor pour permettre au lézard de boire en léchant les gouttes.
Croissance, développement et reproduction en captivité : Espérance de vie 3 ans et ovipare. Les œufs sont déposés un à un dans un substrat humide. Incubation de 40 jours environ à 28°.
Les anoles passent à la reproduction au printemps, lors de la hausse de la température et de l'hygrométrie. L'accouplement, souvent visible, dure quelques minutes. Vous pouvez laisser les œufs et les petits dans le terrarium. Si les parents sont bien nourris, ils ne toucheront pas à leur progéniture. Afin de mieux contrôler la prise de nourriture des petits, il est toutefois préférable de les élever dans un petit terra séparé. Attention lorsque vous attrapez les jeunes, puisqu'ils sont très rapides mais aussi très fragiles. Attention à la déshydratation chez les juvéniles.
Détention et règlementation : Non domestique, (aucun statut international).